



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

ПРЕЙСКУРАНТ рекомендованные розничные цены

Цена действительна с 21.09.2022г.

Включен НДС - 20%

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ И СНЕГОСТОПОРЫ

www.BORGE.PF INFO@BORGE-MARKET.RU

+7(495)380-22-10, +7(495)640-93-90

Наименование	Размер	Розничная цена		
		Zn, руб.	Оцинкованный окрашенный	
			*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Снегозадержатель трубчатый BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе	1,5м	1 600	1 700	2 300
	3м	3 000	3 200	4 150
Снегозадержатель трубчатый BORGE для фальцевой кровли	1,5м	1 800	2 050	2 550
	3м	3 300	3 800	4 750
Снегозадержатель трубчатый BORGE для черепичной кровли	1,5м	2 200	2 350	3 050
	3м	4 250	4 500	5 900
Снегозадержатель трубчатый BORGE для кровли из композитной черепицы	1,5м	2 200	2 350	3 050
	3м	4 250	4 500	5 900
Снегозадержатель трубчатый BORGE для гибкой черепицы	1,5м	2 200	2 350	3 050
	3м	4 250	4 500	5 900
Снегозадержатель трубчатый BORGE для МЧ с высокой ступенькой, шаг обрешетки 400мм****	1,5м	2 200	2 300	3 050
	3м	4 250	4 500	5 900
Снегозадержатель трубчатый BORGE для МЧ с высокой ступенькой, шаг обрешетки 350мм***	1,5м	2 150	2 250	2 900
	3м	4 250	4 300	5 550
Снегозадержатель трубчатый BORGE для профнастила Н-60, Н-75	1,5м	3 100	3 250	4 500
	3м	6 150	6 350	8 650
Снегозадержатель трубчатый BORGE для профнастила Н-114	1,5м	3 250	3 400	4 700
	3м	6 300	6 550	8 900
Снегозадержатель решетчатый BORGE для черепичной кровли	2,5 м	4 850	5 150	7 000
Снегозадержатель металлический для гибкой черепицы	-	-	110	130

Снегостопор прозрачный BORGE для мягкой кровли	Поликарбонат, устойчивый к воздействию метеоусловий и ультрафиолета;	90	-	-
Снегозадержатель однострубчатый BORGE для кровли из металлочерепицы	1,5м	920	1 050	1 300
	3м	1 700	2 000	2 400

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 7024 matt, 8004, 8017, 8017 matt, 8019, 8019 matt, 9003, 9005, 9005 matt, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цена под заказ - RAL 1007, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1023, 2004, 2008, 2011, 3001, 3005 matt, 3009, 3015, 3016, 3017, 3020, 3022, 3028, 4005, 4006, 4008, 4009, 5002, 5004, 5008, 5009, 5010, 5021, 5023, 5024, 6001, 6003, 6005 matt, 6016, 6020, 6025, 6028, 6032, 7004 matt, 7026, 7030, 7033, 7035, 7036, 7037, 7042, 7043, 7044, 8002, 8004 matt, 8007, 8015, 8016, 8025, 8028, 9002, 9004, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

*** - для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера, Элит, Феррара и их аналогов

**** - для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, Феррара, Элит и их аналогов

Комплектующие для снегозадержателей	Размер	Розничная цена		
		Зп, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Труба снегозадержателя 25x45 мм	1,5м	560	620	720
	3м	1 050	1 200	1 400
Решетка сегозадержателя	2,5 м	2 050	2 250	2 800
Универсальный кронштейн для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума (крепёж заказывается отдельно)	416x146 мм	330	360	430
Кронштейн для фальцевой кровли (крепёж и контрпластины заказываются отдельно)	276x136 мм	290	310	370
Универсальный кронштейн для МЧ с высокой ступенькой, 400мм (крепёж заказывается отдельно)	350x149 мм	580	660	800
Универсальный кронштейн для МЧ с высокой ступенькой, 350мм (крепёж заказывается отдельно)	350x149 мм	580	660	800
Универсальный кронштейн для черепичной кровли (крепёж заказывается отдельно)	555x149 мм	580	660	800
Кронштейн снегозадерживающей решетки	554x292 мм	750	820	1 000
Универсальный кронштейн для кровли из композитной черепицы (крепёж заказывается отдельно)	558x149 мм	580	660	800
Универсальный кронштейн для гибкой черепицы (крепёж заказывается отдельно)	570x149 мм	580	660	800
Универсальный кронштейн для однострубочатого снегозадержателя BORGE	-	110	120	150
Крюк для СЗТ для высоких профилей	h-0,3 м	200	260	310
Пластина между фальцами		880	900	1 050
Контрпластина	-	120	130	170
Универсальная пластина для профнастила Н-57, Н-60, Н-75, Н-114 для сэндвич-панели (для монтажа универсального кронштейна)	-	190	200	250

крепёж для снегозадержателей

Комплект крепёжа для снегозадержателя для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	1,5 м	250	-
	3 м	430	-
Комплект крепёжа для снегозадержателя для МЧ с высоким профилем	1,5 м	160	-

волны ***	3 м	320	-
Комплект крепежа для снегозадержателя для фальцевой кровли	1,5 м	340	-
	3 м	480	-
Комплект крепежа для снегозадержателя для черепичной кровли	1,5 м	160	-
	3 м	250	-
Комплект крепежа для решетчатого снегозадержателя	2,5 м	300	-
Комплект крепежа для снегозадержателя для кровли из композитной черепицы	1,5 м	160	-
	3 м	250	-
Комплект крепежа для снегозадержателя для гибкой черепицы	1,5 м	160	-
	3 м	250	-
Комплект крепежа для снегозадержателя для высокого профнастила	1,5 м	220	-
	3 м	450	-
Уплотнитель из пластиката	h-7 мм	15	-
	h-14 мм	19	-

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 7024 matt, 8004, 8017, 8017 matt, 8019, 8019 matt, 9003, 9005, 9005 matt, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цена под заказ - RAL 1007, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1023, 2004, 2008, 2011, 3001, 3005 matt, 3009, 3015, 3016, 3017, 3020, 3022, 3028, 4005, 4006, 4008, 4009, 5002, 5004, 5008, 5009, 5010, 5021, 5023, 5024, 6001, 6003, 6005 matt, 6016, 6020, 6025, 6028, 6032, 7004 matt, 7026, 7030, 7033, 7035, 7036, 7037, 7042, 7043, 7044, 8002, 8004 matt, 8007, 8015, 8016, 8025, 8028, 9002, 9004, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

*** - для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера, Элит, Феррара и их аналогов

**** - для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, Феррара, Элит и их аналогов

РУССКИЙ РУБЕЖ

надежная оцинкованная продукция

www.borge.ru; www.viotto.ru

ПРЕЙСКУРАНТ рекомендованные розничные цены

Цена действительна с 21.09.2022г.

Включен НДС - 20%

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Розничная цена		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 20x40 мм, для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 20x40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1150	1 250	1 550
		3 м	2050	2 200	2 850
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 25x45 мм, для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1200	1 300	1 650
		3 м	2250	2 400	3 100
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм, для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	830	940	1 150
		3 м	1550	1 700	2 200
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 20x40 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 20x40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1550	1 650	2 000
		3 м	2800	2 950	3 800
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 25x45 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1550	1 650	2 200
		3 м	3100	3 300	4 150
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с	1,5 м	1200	1 300	1 500

D-25 мм для фальцевой кровли	ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	3 м	2350	2 500	2 900
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 350 мм****	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1350	1 450	1 700
		3 м	2500	2 650	3 350
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 400 мм*****	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1400	1 500	1 750
		3 м	2600	2 750	3 450

гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

***стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807**

**Цвета под заказ - RAL 1007, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1023, 2004, 2008, 2011, 3001, 3005, 3009, 3015, 3016, 3017, 3020, 3022, 3028, 4005, 4006, 4008, 4009, 5002, 5004, 5008, 5009, 5010, 5021, 5023, 5024, 6001, 6003, 6016, 6020, 6025, 6028, 6032, 7026, 7030, 7033, 7035, 7036, 7037, 7042, 7043, 7044, 8002, 8007, 8015, 8016, 8025, 8028, 9002, 9004, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

комплектующие для снегозадержателя

Труба снегозадержателя Русский Рубеж 20x40 мм	оцинкованная, 20x40 мм, плоскоовальная, в цвет изделия.*	1,5 м	450	460	580
		3 м	790	810	1050
Труба снегозадержателя Русский Рубеж 25x45 мм	оцинкованная, 25x45 мм, плоскоовальная, в цвет изделия.*	1,5 м	470	480	600
		3 м	840	860	1100
Труба Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованная, D-25 мм, круглая, в цвет изделия.*	1,5 м	330	360	460
		3 м	630	700	870
Универсальный кронштейн Русский Рубеж 20x40 мм	оцинкованный, толщ. 1,2 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 20x40 мм.	-	230	250	330
Универсальный кронштейн Русский Рубеж 25x45 мм	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм.	-	270	290	380
Универсальный кронштейн Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованный, толщ. 1,2 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы D-25 мм.	-	230	250	330
Универсальный кронштейн Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 350 мм***	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный со ступенькой, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм	-	370	400	500
Универсальный кронштейн Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 400 мм****	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный со ступенькой, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм	-	380	410	510
Комплект крепежа для снегозадержателя Русский Рубеж	цинк	1,5 м	-	170	
		3 м	-	230	
Комплект крепежа для снегозадержателя Русский Рубеж, для фальцевой кровли	цинк	1,5 м	-	320	
		3 м	-	440	

гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1007, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1023, 2004, 2008, 2011, 3001, 3009, 3015, 3016, 3017, 3020, 3022, 3028, 4005, 4006, 4008, 4009, 5002, 5004, 5008, 5009, 5010, 5021, 5023, 5024, 6001, 6003, 6016, 6020, 6025, 6028, 6032, 7026, 7030, 7033, 7035, 7036, 7037, 7042, 7043, 7044, 8002, 8007, 8015, 8016, 8025, 8028, 9002, 9004, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

ТРУБЧАТЫЕ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Розничная цена	
			стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Снегозадержатель трубчатый NewLine 40x20 мм	труба плоскоовальная 20x40 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн трапециевидный 363x138 мм без ребер жесткости, толщ. 1,2 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	890	1000
		3 м	1 700	1950
Снегозадержатель трубчатый NewLine	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн трапециевидный 363x138 мм без ребер жесткости, толщ. 1,2 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	710	810
		3 м	1 300	1500
Снегозадержатель трубчатый NewLine	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн трапециевидный 363x138 мм без ребер жесткости, толщ. 1,2 мм, 3м - 3 опоры	3 м	1 200	1350
Снегозадержатель однотрубчатый NewLine	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн толщ. 1,2 мм	1,5 м	550	640
		3 м	980	1150

комплектующие для снегозадержателей

20x40 мм, плоскоовальная, толщ. 0,9 мм, 1,5 м		380	480
20x40 мм, плоскоовальная, толщ. 0,9 мм, 3 м		720	910
Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, 1,5 м		320	400

	Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, 3 м		620	800
Универсальный кронштейн NewLine 40x20 мм	трапециевидный 363x138 мм, толщ. 1,2 мм, без ребер жесткости, овальное отверстие под трубу 40x20 мм		150	190
Универсальный кронштейн NewLine	трапециевидный 363x138 мм, толщ. 1,2 мм, без ребер жесткости, круглое отверстие под трубу Ø25 мм		150	190
Универсальный кронштейн для однострубочатого снегозадержателя NewLine	толщ. 1,2 мм, без ребер жесткости, круглое отверстие под трубу Ø25 мм		65	83
Комплект крепежа снегозадержателя NewLine	цинк		220	

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цена под заказ - RAL 1007, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1023, 2004, 2008, 2011, 3001, 3009, 3015, 3016, 3017, 3020, 3022, 3028, 4005, 4006, 4008, 4009, 5002, 5004, 5008, 5009, 5010, 5021, 5023, 5024, 6001, 6003, 6016, 6020, 6025, 6028, 6032, 7026, 7030, 7033, 7035, 7036, 7037, 7042, 7043, 7044, 8002, 8007, 8015, 8016, 8025, 8028, 9002, 9004, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально